

KVZ Verteilerkasten

Cabinet und Sockel, schwenkbarer Einsatz zur Unterteilung in Spleiß- und Kabeleinführungsbereich

CORNING



KVZ Verteilerkasten

Cabinet und Sockel, schwenkbarer Einsatz zur Unterteilung in Spleiß- und Kabeleinführungsbereich

CORNING

Eigenschaften

Allgemeine Eigenschaften	
Anwendung	FTTH Networks, Access Networks
Produkttyp	Außen Schränke Anschlusskomponenten
Spleißmöglichkeit	Ja
Montageart	Schrank-Montage
Zugangsart	Frontzugang, schwenkbar
Faserkategorie	Single-mode (OS2)
Abschließbar	Ja, Vorderseite

Design - Anschlusskomponenten	
Gehäusematerial	Polykarbonat
Gehäusefarbe	grau
Kabelzugangstyp	von unten
Spleißkassettenanzahl	144 SC oder SE,72
Spleißkassettentyp	S.C. / S.E.
Spleißschutztyp	Wärmeschrumpf, Crimp
Spleißkapazität	1728

Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen (H x B x T)	1400 mm x 754 mm x 310 mm
Gewicht	66 kg

Bestellinformationen

Bestellnummer	S46998-A0006-A075
Produktbeschreibung	KVZ 82, Grau, verschließbar
EAN-Code	4056418078762

Verpackungsinformation

Stück pro Liefereinheit	1/1
-------------------------	-----

KVZ Verteilerkasten

Cabinet und Sockel, schwenkbarer Einsatz zur Unterteilung in Spleiß- und Kabeleinführungsbereich

The CORNING logo is a blue square with the word "CORNING" in white, uppercase, sans-serif font centered inside.

Notizen



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG · Leipziger Strasse 121 · 10117 Berlin, Deutschland

TEL: 00 800 2676 4641 · FAX: +49 30 5303 2335 · www.corning.com/opcomm/emea

Eine komplette Liste der Markenzeichen von Corning Optical Communications finden Sie unter www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications ist ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert. © 2016 Corning Optical Communications. Alle Rechte vorbehalten.